Wavetex®

TEXTILE AKUSTIKLÖSUNGEN

PRODUKTDATENBLATT


Stand: 23.11.2026
Ref.: WVTX-DAWN-2

AKUSTIKSTOFF

Dawn 2

Dimout-Vorhangstoff mit gemessener Schallabsorption — 300 cm breit, 17 Farben.


ABSORBER KLASSE C | DIMOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw	0.65
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse C
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.75
Lichtkontrolle	Dimout
Verdunkelungsgrad	99 %
Zusammensetzung	100 % Polyester FR
Flächengewicht	260 g/m²
Breite	300 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773 Kl. 1 · EN 13501-1 B-s1,d0
Lichtechtheit	5 / 8
Pflege	60°
Farbstellungen	17

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



Schallabsorptionsverlauf nach DIN EN ISO 354 — Terzbandwerte α_s.

FARBSTELLUNGEN (17)



BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.