

VORHANGSCHIENE · SCHLEUDERSCHIENE ·
SCHWERLAST

Arvo Track H

Schwerlast. Zuverlässig. Motorisierbar.


Robuste Schwerlast-Schleuderschiene für schwere Akustik- und Schallschutzvorhänge bis 60 kg. Decken- oder Wandmontage. Optional motorisierbar in Kombination mit Arvo Move.



TECHNISCHE DATEN

Max. Vorhanggewicht	60 kg
Montage	Decke oder Wand
Motorisierung	kombinierbar mit Arvo Move
Biegeradius	35 cm
Träger je 200 cm	4
Gleiter je 200 cm	32

PROFILQUERSCHNITT & MASSE



Maßangaben in mm — Herstellerangaben, projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Schallschutzhänge

Schwere Akustikhänge

Schwerlast-Anwendungen

Objektbereich Hotel & Konferenz

FARBEN & KONFIGURATION

Verfügbare Schienenfarben

Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 9006), Schwarz (RAL 9005), RAL-Sonderlackierung

Konfektionierung

Maßanfertigung nach Aufmaß — biegsam im angegebenen Radius

Lieferumfang

Schiene, Träger, Gleiter / Roller, Befestigungsmaterial — auf Anfrage komplett montagefertig

Sonderausführungen

Projektbezogen auf Anfrage

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich

+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at

UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Produktionstechnische
Schwankungen sind möglich. Bei Werten handelt es sich
um Herstellerangaben. Verbindliche Maße werden
projektbezogen geprüft.*