

AKUSTIKSTOFF · DIMOUT

Colin

DIMOUT-Stoff mit hoher Verdunkelung und Klasse-B-Absorption — α_w 0.85.

- ABSORBER KLASSE B


DIMOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.85
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Lichtkontrolle	Dimout
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Flächengewicht	360 g/m ²
Breite	295 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	6 / 8
Pflege	40° · 60° · 72°
Farbstellungen	21

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



FARBSTELLUNGEN (21)

Beige Nr. 1551	Beige Nr. 1552	Beige Nr. 2551	Beige Nr. 4551	Beige-Braun Nr. 1553	Blau-Grau Nr. 5550
Dunkel-Grau Nr. 7551	Gelb-Braun Nr. 2550	Grau Nr. 1554	Grau Nr. 6550	Grau Nr. 8551	Grau-Blau Nr. 8552
Grau-Schwarz Nr. 8553	Gruen Nr. 6551	Lila-Blau Nr. 4552	Orange-Braun Nr. 2552	Rosa Nr. 3550	Weiss Nr. 1550
Weiss Nr. 8550	Weiss Nr. 9550	Weiss-Grau Nr. 4550			

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*