

AKUSTIKSTOFF

Ginger 2

Kvadrat-Vorhangstoff aus 100% Trevira CS — gewellt Klasse D, 300 cm breit, dauerhaft schwer entflammbar, 12 Naturtöne.

ABSORBER KLASSE D


DIMOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.35
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse D
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.30
Lichtkontrolle	Halbtransparent · Lichttransmission 6–40 %
Zusammensetzung	100% Trevira CS
Flächengewicht	260 g/m ²
Breite	300 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13501-1 B-s1,d0 · EN 13773 Klasse 1 · NFPA 701
Lichtechtheit	6 / 8
Pflege	60° · Tropfnass trocknen
Farbstellungen	12

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Büro
- Hotel
- Wohnen

FARBSTELLUNGEN (12)

Naturweiß Nr. 0101	Sand Nr. 0122	Graugrün Nr. 0152	Dunkelgrau Nr. 0172	Vanille Nr. 0201	Dunkelbraun Nr. 0292
Ocker Nr. 0462	Rosé Nr. 0622	Mint Nr. 0722	Marineblau Nr. 0792	Salbei Nr. 0922	Taupe Nr. 0972

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit **Bestellware**
Muster **kostenlos auf Anfrage**

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich

+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at

UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*