Wavetex®

TEXTILE AKUSTIKLÖSUNGEN

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 23.11.2026
Ref.: WVTX-PLATUS-300

AKUSTIKSTOFF · DEKOSTOFF

Platus 300

Dekostoff mit weich fließendem Fall in 300 cm Breite — 34 Farben.


ABSORBER KLASSE C



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw	0.65
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse C
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Zusammensetzung	100 % Polyester FR
Flächengewicht	242 g/m²
Breite	300 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1
Lichtechtheit	5 / 8
Scheuerbeständigkeit	40 000 Touren (Martindale)
Pflege	40° · 60° · 72°
Farbstellungen	34


SCHALLABSORPTIONSVERLAUF




Schallabsorptionsverlauf nach DIN EN ISO 354 — Terzbandwerte α_s.

FARBSTELLUNGEN (34)

1110	1111	1112	2110	2111	2160
2161	2210	3160	3210	3211	3212
4110	4160	4210	5110	5111	5112
5160	5210	6160	6161	6162	6210



7210


7260



7261



8110


8111


8112


8160


8161


8210

9090

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	**Bestellware**
Muster	**kostenlos auf Anfrage**

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.