

AKUSTIKSTOFF · DIMOUT

Scott

DIMOUT-Klassiker im 150-cm-Format — Klasse B mit aw 0.85.

- ABSORBER KLASSE B


DIMOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw	0.80
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Lichtkontrolle	Dimout
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Flächengewicht	283 g/m²
Breite	148 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	4 / 8
Pflege	40° · 60° · 72°
Farbstellungen	26

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



FARBSTELLUNGEN (26)





Tuerkis
Nr. 6553



Weiss
Nr. 9550

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*