


AKUSTIKSTOFF · BLACKOUT

Soft Colour

Soft in 280 cm und 25 Farben — voller Blackout, Klasse A.

ABSORBER KLASSE A


BLACKOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.90
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse A
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.85
Lichtkontrolle	Blackout
Verdunkelungsgrad	100 %
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Flächengewicht	410 g/m ²
Breite	280 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	5 / 8
Pflege	40° · 60°
Farbstellungen	25

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



FARBSTELLUNGEN (25)

Beige Nr. 2160	Blaugruen Nr. 5281	Creme Nr. 1111	Creme Nr. 1160	Dunkelblau Nr. 5460	Dunkelgrau Nr. 8280
Dunkelgrau Nr. 8310	Dunkelgruen Nr. 6430	Gelb Nr. 2280	Grau Nr. 8260	Graublau Nr. 5160	Graurot Nr. 4110
Gruen Nr. 6340	Gruengelb Nr. 6160	Hellblau Nr. 5280	Hellgrau Nr. 7160	Hellgrau Nr. 8160	Hellgruen Nr. 6210
Orange Nr. 3260	Rosarot Nr. 3160	Rot Nr. 3261	Rot Nr. 3280	Schwarz Nr. 8460	Weiss Nr. 1110



Weiss
Nr. 9100

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*