Wavetex®

TEXTILE AKUSTIKLÖSUNGEN

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 23.11.2026
Ref.: WVTX-TIME-300

AKUSTIKSTOFF

Time 300

Halbtransparenter Uni-Vorhangstoff aus Trevira CS — 300 cm breit, 38 Farben.


ABSORBER KLASSE D



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw	0.50
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse D
Zusammensetzung	100 % Trevira CS
Flächengewicht	193 g/m²
Breite	300 cm
Brandschutz	EN 13773 Kl. 1 · DIN 4102 B1 · EN 13501-1 B-s1,d0
Lichtechtheit	5 / 8
Pflege	60°
Farbstellungen	39


SCHALLABSORPTIONSVERLAUF



Schallabsorptionsverlauf nach DIN EN ISO 354 — Terzbandwerte α_s.

FARBSTELLUNGEN (39)

0100	0103	0110	0123	0150	0163
0200	0213	0223	0230	0243	0253
0353	0413	0423	0433	0443	0500
0553	0643	0653	0663	0673	0683


0723


0733


0743



0753


0823


0833


0843



0853



0863


0873


0880

0913


0933


0943


5293

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	**Bestellware**
Muster	**kostenlos auf Anfrage**

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.